



Informații de interes public Fabrica de anvelope din Timișoara

Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania

SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.



Topic	Situatie prezenta
Autorizatie de mediu	In luna Ianuarie s-a primit Autorizatia de mediu revizuita Nr.11349/29.04.2013, revizuita la data de 31.10.2022.
Monitorizarea aerului	S-au realizat masuratori emisii si imisii, respectiv emis rapoarte de masurare, aferente semestrului 2 pentru componenta aer. Parametrii monitorizati COV, Pulberi si Miros conform planului de monitorizare dispus prin autorizatia de mediu Nr. 11349/29.04.2013, revizuita la data de 31.10.2022.
	Sinteza rezultatelor pe sementrul 2 a anului 2022 se regaseste Anexata la acest document.
Echipamente care trateaza emisiile: Instalatie de neutralizare termica emisii provenite din procesul de mixare (RTO)	- Pe perioada sarbatorilor de iarna activitatea din aria Mixing a fost intrerupta (23.12.2022-04.01.2023), motiv pentru care echipamentul de Oxidare Termica Regenerativa a fost oprit; - Inainte de reluarea activitatii in aria Mxing, data de 4.01.2022 echipamentul a fost repus in functiune. In prezent este operational si functioneaza fara intrerupere.
Echipament Plasma rece aria Vulcaniazare H1 (echipamentul reduce mirosul rezultat in urma procesului de vulcanizare);	- Pe perioada sarbatorilor de iarna activitatea din aria Vulcanizare Hala 1 a fost intrerupta (23.12.2022-04.01.2023), motiv pentru care echipamentul de tratare cu Plasma Rece a fost oprit; - Inainte de reluarea activitatii in aria Vulcanizare Hala 1, data de 4.01.2022 echipamentul a fost repus in functiune. In prezent este operational si functioneaza fara intrerupere.

Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.



Topic	Situatie prezenta
Echipamente care trateaza emisiile: Echipament Plasma rece aria Vulcanizare H4 (echipamentul reduce mirosul rezultat in urma procesului de vulcanizare);	- Pe perioada sarbatorilor de iarna activitatea din aria Vulcanizare Hala 4 a fost intrerupta (23.12.2022-04.01.2023), motiv pentru care echipamentul de tratare cu Plasma Rece a fost oprit; - Inainte de reluarea activitatii in aria Vulcanizare Hala 4, data de 4.01.2022 echipamentul a fost repus in functiune. In prezent este operational si functioneaza fara intrerupere.
Echipament Plasma rece aria Taiere Calandrare (echipamentul reduce mirosul rezultat in urma procesului de calandrare a cauciucului);	- Pe perioada sarbatorilor de iarna activitatea din aria Taiere Calandrare a fost intrerupta (23.12.2022-04.01.2023), motiv pentru care echipamentul de tratare cu Plasma Rece a fost oprit; - Inainte de reluarea activitatii in aria Taiere Calandrare, data de 4.01.2022 echipamentul a fost repus in functiune. In prezent este operational si functioneaza fara intrerupere.
Proiecte in curs de derulare: Instalare echipament Plasma rece (echipamentul reduce mirosul rezultat in procesul de racire amestec de cauciuc calandrat) in aria Mixing.	Sistemul de tratare este in faza de instalare, punerea in functiune si receptia finala este programata pentru primul trimestru al anului 2023.
Instalare echipament Plasma rece (echipamentul reduce mirosul rezultat in procesul de extrudare semicomponente cauciuc) in aria Extrudare.	In prezent se lucreaza la proiectarea sistemului si la obtinerea actelor de reglementare (Autorizatie de Construire).
	A fost emisa Decizia etapei de incadrare nr.12 din data de 09.01.2023.

**Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului,
desfasurate de compania
SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.**



Topic	Situatie prezenta
Incadrare SEVESO	▪ Termenul “SEVESO” se referă la accidentul chimic care a avut loc în 10 iulie 1976, la o fabrică de pesticide aproape de Seveso, o localitate din Italia, la 25 km departare de Milano. ▪ In anul 2021 fabrica noastra a intrat sub incidenta SEVESO fiind declarat obiectiv de nivel inferior. ▪ Amplasamentul de nivel inferior este un amplasament in care substantele periculoase sunt prezente in cantitati egale sau mai mari decat cantitatile prevazute in anexa nr. 1 a Legii 59/2016. ▪ In total pe amplasamentul nostru se regasesc 12 tip-uri de substante care intra sub incidenta SEVESO. ▪ Substantele periculoase care se afla sub incidenta acestei legislatii sunt depozitate in depozitele de materii si sunt folosite in fluxul tehnologic in aria de productie Mixing. ▪ In perioada 07-12 decembrie a avut loc ultima inspectie de la Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Timis, Inspectoratul pentru situatii de urgenta si Agentia de protectia mediului.

In cazul in care se doresc mai multe informatii, acestea se pot solicita la adresa de E-mail: Continental_AP@conti.de

Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.

- În continuare veți regăsi centralizate rezultatele măsurătorilor realizate cu laboratoare abilitate și acreditate RENAR (Asociația de Acreditare din România).



1. Aria MIXING- Măsurători emisii COV și pulberi

Parametrul măsurat	Data	Unitatea de măsură	Zona	Valoarea măsurată	Valoarea limită
Pulberi	10.10.2022-03.01.2023	mg/Nm3	C 8.1 Hala Producție Master Bach (0m) +etaj 1 (+7m) +15 m Parțial	0,28	50
COV exprimați ca TOC				6,02	150
Total COV substanțe cancerigene				<0,01	5
Pulberi			C 8.2 Hala Producție Master Bach (0m) +etaj 1 (+7m) +15 m Parțial	0,21	50
COV exprimați ca TOC				3,14	150
Total COV substanțe cancerigene				<0,01	5
Pulberi			C 8.3 Hala Producție Master Bach (0m) +etaj 1 (+7m) +15 m Parțial	0,27	50
COV exprimați ca TOC				3,41	150
Total COV substanțe cancerigene				<0,01	5
Pulberi	10.10.2022-03.01.2023	mg/Nm3	C 9.1 Hala Producție Master Bach Etaj 2 nivel tavan	0,18	50
COV exprimați ca TOC				2,10	150
Total COV substanțe cancerigene				<0,01	5
Pulberi			C 9.2 Hala Producție Master Bach Etaj 2 nivel tavan	<0,65	50
COV exprimați ca TOC				0,88	150
Total COV substanțe cancerigene				<0,01	5
Pulberi			C 9.3 Hala Producție Master Bach Etaj 2 nivel tavan	<0,99	50
COV exprimați ca TOC				0,51	150
Total COV substanțe cancerigene				<0,01	5
Pulberi			C 9.4 Hala Producție Master Bach Etaj 2 nivel pardoseală	0,34	50
COV exprimați ca TOC				1,61	150
Total COV substanțe cancerigene				<0,01	5
Pulberi			C 9.5 Hala Producție Master Bach Etaj 2 nivel pardoseală	0,66	50
COV exprimați ca TOC				1,48	150
Total COV substanțe cancerigene				<0,01	5

**Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.**



2. Măsurători emisii pulberi

Parametrul măsurat	Data	Unitatea de măsură	Zona	Valoarea măsurată	Valoarea limită
Pulberi totale	30.09.2022	mg/Nm3	Exhaustare aer zona Calandrare linia mixare 1_Mixing C10.2	0,25	50
Pulberi totale		mg/Nm3	Exhaustare aer zona Calandrare linia mixare 2_Mixing C11.2	0,24	50
Pulberi totale		mg/Nm3	Exhaustare aer zona Calandrare linia mixare 3_Mixing C12.2	0,55	50

**Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.**



3. Aria Preparare - Măsurători emisii COV și pulberi

Parametrul măsurat	Data	Unitatea de măsură	Zona	Valoarea masurata	Valoarea limita
COV exprimate ca TOC	13.01.2023	mg/Nm ³	C16-Duplex Extrudare	4,54	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimate ca TOC			C17.1 Roller Head	3,70	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimate ca TOC			C17.2 Roller Head	3,91	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimate ca TOC			C18.1 Triplex Extrudare	4,85	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimate ca TOC			C18.2 Triplex Extrudare	4,29	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5

**Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.**



3. Aria Preparare - Măsurători emisii COV și pulberi

Parametrul măsurat	Data	Unitatea de măsura	Zona	Valoarea masurata	Valoarea limita
COV exprimat ca TOC	13.01.2023	mg/Nm ³	C18.3 Triplex Extrudare	7,06	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimat ca TOC			C18.4 Triplex Extrudare	5,49	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimat ca TOC			C19 Quadruplex Extrudare	4,95	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimat ca TOC			C45 Hala Productie Extrudare	4,28	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimat ca TOC			C46 Hala Productie Extrudare	5,23	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5

**Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.**



3. Aria Preparare - Măsurători emisii COV și pulberi

Parametrul măsurat	Data	Unitatea de măsură	Zona	Valoarea masurata	Valoarea limita
COV exprimat ca TOC	13.01.2023	mg/Nm ³	C47 Hala Productie Extrudare	4,39	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimat ca TOC			C48 Hala Productie Extrudare	4,18	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimat ca TOC			C49 Hala Productie Extrudare	2,60	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimat ca TOC			C50 Productie Extrudare	3,81	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimat ca TOC			C63 Quintuplex Extrudare	4,98	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5

**Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODCTS SRL.**



4. Aria Vulcanizare Hala 1 - Măsurători emisii COV și pulberi

Parametrul masurat	Data	Unitatea de masura	Zona	Valoarea masurata	Valoarea limita
COV exprimat ca TOC	13.01.2023	mg/Nm3	C 21.1 Cuva 1 Vulcanizare	4,67	150
Pulberi totale				0,92	50
Total COV substante cancerigene				0,01	5
COV exprimat ca TOC			C 22.1 Cuva 2 Vulcanizare	2,98	150
Pulberi totale				1,23	50
Total COV substante cancerigene				0,01	5
COV exprimat ca TOC			C 23.1 Cuva 3 Vulcanizare	3,05	150
Pulberi totale				1,04	50
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimat ca TOC			C 24.1 Cuva 4 Vulcanizare	3,75	150
Pulberi totale				0,01	50
Total COV substante cancerigene				0,74	5
COV exprimat ca TOC			C 25.1 Cuva 5 Vulcanizare	3,32	150
Pulberi totale				0,01	50
Total COV substante cancerigene				0,92	5
COV exprimat ca TOC			C 27.1 Cuva 7 Vulcanizare	3,34	150
Pulberi totale				1,07	50
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
COV exprimat ca TOC			C 29.1 Cuva 9 Vulcanizare	3,44	150
Pulberi totale				1,14	50
Total COV substante cancerigene				0,01	5
COV exprimat ca TOC			C 31.1 Cuva 11 Vulcanizare	3,26	150
Pulberi totale				1,03	50
Total COV substante cancerigene				0,01	5

**Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.**



5. Aria VULCANIZARE Hala 4 - Măsurători emisii COV și pulberi

Parametrul masurat	Data	Unitatea de masura	Zona	Valoarea masurata	Valoarea limita
COV exprimat ca TOC	18.11.2022	mg/Nm ³	C 33.2 Cuva 1 Vulcanizare Hala 4	2,77	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
Pulberi totale				0,57	50
COV exprimat ca TOC			C 34.2 Cuva 2 Vulcanizare Hala 4	3,20	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
Pulberi totale				1,11	50
COV exprimat ca TOC			C 35.2 Cuva 3 Vulcanizare Hala 4	2,66	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
Pulberi totale				1,24	50
COV exprimat ca TOC			C 36.2 Cuva 4 Vulcanizare Hala 4	3,36	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
Pulberi totale				1,02	50
COV exprimat ca TOC			C 37.2 Cuva 5 Vulcanizare Hala 4	6,09	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
Pulberi totale				1,11	50
COV exprimat ca TOC			C 38.2 Cuva 6 Vulcanizare Hala 4	4,06	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
Pulberi totale				0,78	50

**Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.**



6. Aria VULCANIZARE - Automonitorizare

Parametrul masurat	Data	Unitatea de masura	Zona	Valoarea masurata	Valoarea limita
COV individuali	27.06.2022	mg/Nm3	Aria Vulcanizare- Automonitorizare C26.1	0,03	100
				3,20	150
				3,23	150
				<0,01	5
		mg/Nm3	Aria Vulcanizare- Automonitorizare C28.1	0,03	100
				2,88	150
				2,91	150
				<0,01	5
		mg/Nm3	Aria Vulcanizare- Automonitorizare C30.1	0,03	100
				2,63	150
				2,66	150
				<0,01	5
		mg/Nm3	Aria Vulcanizare- Automonitorizare C32.1	0,03	100
				2,77	150
				2,80	150
				<0,01	5

**Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.**



7. Aria Control Final – Masuratori emisii COV si pulberi

Parametrul masurat	Data	Unitatea de masura	Zona	Valoarea masurata	Valoarea limita
COV exprimati ca TOC	04.01.2023	mg/Nm3	C41-Statie REWORK	47,85	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
Pulberi totale				0,35	50
COV exprimati ca TOC			C59-Control Final	8,34	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
Pulberi totale				0,36	50
COV exprimati ca TOC			C60-Hala 3 Control Final	5,75	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
Pulberi totale				0,41	50
COV exprimati ca TOC			C61-Hala 3 Control Final	7,78	150
Total COV substante cancerigene				<0,01	5
Pulberi totale				0,48	50



8. Cazane centrala termica

Parametrul masurat	Data	Unitatea de masura	Zona	Valoarea masurata	Valoarea limita
Monoxid de carbon NO2 SO2 Pulberi	10.01.2023	mg/Nm3	Exhaustare Cazan 1 _ C42.1	2,94	100
				116,70	350
				<2,89	35
				0,22	5
			Exhaustare Cazan 2 _ C42.2	1,19	100
				122,68	350
				<2,87	35
				0,28	5
			Exhaustare Cazan 3 _ C42.3	1,37	100
				150,78	350
				<2,99	35
				0,22	5
			Exhaustare Cazan 4 _C62	9,33	100
				70,63	350
				<3,29	35
				0,16	5
			Exhaustare cos centrala termica FF _ C81	8,17	100
				73,75	350
				<4,68	35
				0,34	5

**Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.**



9. Exhaustare sistem neutralizare termica - RTO

Parametrul masurat	Data	Unitatea de masura	Zona	Valoarea masurata	Valoarea limita
COV exprimat ca TOC	27.07.2022	mg/Nm3	Exhaustare sistem neutralizare termica Cos: C79	6,42	150
Total COV substante cancerigene		mg/Nm3		0,07	5

10. Măsurători imisii PM10-trimestrul 1 / trimestrul 2 / trimestrul 3 / trimestrul 4

Parametrul masurat	Data	Unitatea de masura	Valoarea masurata		Valoarea limita
			Punctul 1(Poarta 3)	Punctul 2 (Zona MB)	
PM10 mediat pe durata unei zile	Martie 2022	µg/m ³	44,1	41,1	50
PM10 mediat pe durata unei zile	Iunie 2022		28,4	25,4	50
PM10 mediat pe durata unei zile	Septembrie 2022		30,9	26,7	50
PM10 mediat pe durata unei zile	Decembrie 2022		22,4	17,7	50

Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.



11. Apa uzata pluviala si apa din circuitul de racire evacuate in paraul Behela trimestrul4

Parametrul masurat	Data	Unitatea de masura	Valoarea masurata	Valoarea limita
pH (masuratoare de teren)	22.12.2022		7,4	6.5 – 8.5
Conductivitate		μS/cm	124	-
Temperatura		C°	12,6	-
Materii totale in suspensie (105 C°)		mg/dm ³	4	60
Substante extractibile cu solvent organici (80 C°)		mg/dm ³	<2	20
Produse petroliere		mg/l	0,083	5



12. Apa uzata menajera – semestrul 2

Parametrul masurat	Data	Unitatea de masura	Valoarea masurata	Valoarea limita
pH (masuratoare de teren)	01.12.2022		8,05	6,5-8,5
Conductivitate		$\mu\text{S/cm}$	805	-
Temperatura		$^{\circ}\text{C}$	13,4	-
Consum chimic de oxigen- metoda cu bicromat de potasiu CCOCr		mgO_2/dm^3	<30	300
Azot amoniacal		mg/dm^3	1,9	30
Fosfor total		mg/dm^3	0,52	5

13. Nivel zgomot semestrul 2

Notarea punctului de măsurare	Nivelul de presiune acustică ponderat A mediu L_{Aeq} [dB]	
	Zi	Valoare limita
Semestrul II		
M1 14.10.2022	56,0	65
M2 14.10.2022	62,1	65

Informatii de interes public privind ultimele noutati cu impact asupra Mediului, desfasurate de compania SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL.



14. Masuratori Miros

- In luna August s-au efectuat masuratorile de miros in locatia SC Continental Automotive Products SRL. Pe semestrul 2.
- Masuratorile au fost efectuate efectuat de compania acreditata INTERGEO Umwelttechnologie u. Abfallwirtschaft GmbH.
- **Concluzia raportului Nr. 22OLF06 din data de 30.08.2022:** este ca din rezultatele măsurărilor, potențialul de disconfort al aerului evacuat trebuie considerat drept minim acesta incadrându-se la valoarea aproximativă 6 (ușor neplăcut). Potențialul de disconfort nu este mai mare decât al altor instalații industriale comparabile.
- Scara valorica incepe de 0 la 9, unde 1 inseamna – foarte placut iar 9 – extrem de neplacut.

**In cazul in care se doresc mai multe informatii, acestea se pot solicita la adresa de email:
Continental_AP@conti.de**